



**ЛАЗЕРНЫЕ
РУЛЕТКИ
И УРОВНИ**

2019 / 2020

**КАТАЛОГ
ОБОРУДОВАНИЯ**

ELEMENT 2D / ELEMENT 2D SET

Линейный лазерный уровень



ELEMENT 2D — компактный лазерный уровень с широкими возможностями. Предназначен для работ внутри помещений и на улице. ELEMENT 2D строит 1 вертикальную и 1 горизонтальную линии пересекающиеся под прямым углом. В режиме работы с приемником лазерного луча расстояние до 50 метров. Есть режим для разметки наклонных линий. Element 2D Set дополнительно комплектуется штативом.

Технические характеристики	Element 2D	Element 2D Set
Диапазон работы с/без приемника, м	10/50	
Точность, мм/м	±0,2	
Проекция лазера	2 линии	
Пыле/влагозащита	IP 54	
Питание	2xAA/1,5В	
Артикул	IM0110	IM0111

Комплектация: прибор, штатив (Element 2D Set), сумка-чехол (Element 2D Set), батареи, зарядное устройство, инструкция

ELEMENT 2D GREEN

Линейный лазерный уровень

Артикул IM0119



ELEMENT 2D GREEN — компактный лазерный уровень с ярким зеленым лучом. Зеленую лазерную линию хорошо видно при ярком освещении. ELEMENT 2D GREEN строит 1 вертикальную и 1 горизонтальную линии пересекающиеся под прямым углом. В режиме работы с приемником лазерного луча расстояние до 70 метров. Есть режим для разметки наклонных линий.

Технические характеристики	
Диапазон работы*, без /с приемником, м	30/70
Точность, мм/м	±0,2
Проекция лазера	2 линии
Пыле/влагозащита	IP 54
Питание	2xAA/1,5В

Комплектация: прибор, батареи, зарядное устройство, инструкция

QBiG / QBiG SET

Линейный лазерный уровень



Instrumax QBiG— компактный лазерный уровень с ярким зеленым лучом. Предназначен для работ внутри помещений. Instrumax QBiG строит 1 вертикальную и 1 горизонтальную линии, пересекающиеся под прямым углом. В комплект Instrumax QBiG SET включен штатив.

Технические характеристики	QBiG	QBiG SET
Диапазон работы, м		20
Точность, мм/м		±0,2
Проекция лазера		2 линии
Пыле/влагозащита		IP 54
Питание		3xAAA/1,5В
Артикул	IM0126	IM0127

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ



QBiG

прибор, батарейки, инструкция



QBiG Set

прибор, батарейки, штатив, инструкция

REDLINER 2V

Линейный лазерный уровень

Артикул IM0123



Instrumax REDLINER 2V — это точный лазерный уровень предназначенный для работ внутри помещений и на улице. REDLINER 2V строит 2 вертикальные линии (2V), 1 горизонтальную (H), точку отвеса (D). Лазерный уровень может работать от зарядного устройства.

Технические характеристики	
Диапазон работы*, без /с приемником, м	20/50
Точность, мм/м	±0,2
Проекция лазера	3 линии, 1 точка
Пыле/влагозащита	IP 54
Питание	Li-Ion батарея 3,7В или 3xAA / 1,5В

Комплектация: прибор, сумка-чехол, батареи (Li-on), зарядное устройство, лазерные очки, инструкция

CONSTRUCTOR 2D / 4D

Линейный лазерный уровень



Instrumax Constructor 2D/4D — это точный лазерный уровень предназначенный для работ внутри помещений и на улице. Constructor 2D строит 2 вертикальные линии (2D), Constructor 4D строит 4 вертикальные линии (4D), 1 горизонтальную (H), точку отвеса (D). Точное наведение вертикальных линий с помощью поворотного основания.

Технические характеристики	Constructor 2D	Constructor 4D
Диапазон работы с/без приемника, м	20/70	
Точность, мм/м	±0,2	
Проекция лазера	5 линий (4D)/ 3 линии (2D), 1 точка	
Пыле/влагозащита	IP 54	
Питание	3xAA/1,5В	
Артикул	IM0103	IM0104

Комплектация: прибор, кейс, батареи, зарядное устройство, лазерные очки, инструкция

CONSTRUCTOR 4D SET

Линейный лазерный уровень

Артикул IM0114



Лазерный уровень Instrumax CONSTRUCTOR 4D SET — это точный линейный лазерный нивелир, предназначенный для работ внутри помещений и на улице. Instrumax CONSTRUCTOR 4D SET строит 4 вертикальные линии (4V), 1 горизонтальную (H), точку отвеса (D). Дополнительно на линиях сделаны лазерные точки. На большом расстоянии, когда лазерные лучи плохо видно, точки помогают обнаружить их.

Технические характеристики	
Диапазон работы*, без /с приемником, м	20/70
Точность, мм/м	±0,2
Проекция лазера	5 линий, 1 точка
Пыле/влагозащита	IP 54
Питание	3xAA / 1,5В

Комплектация: прибор, штатив, кейс, батареи, зарядное устройство, лазерные очки, инструкция

INSTRUMAX 360 RED

Линейный лазерный уровень

Артикул IM0117



INSTRUMAX 360 RED проецирует горизонтальную линию 360° и вертикальную линию 120°. Горизонтальный луч видно по всему периметру. При включении вертикальной линии получается перекрещивающиеся под углом 90° проекции (лазерный крест). Выравнивание уровня автоматическое.

Технические характеристики	
Диапазон работы*, без /с приемником, м	10/40
Точность, мм/м	±0,3
Проекция лазера	2 линии (1 линия 360°)
Пыле/влагозащита	IP 54
Питание	4xAA / 1,5В

Комплектация: прибор, сумка-чехол, батареи, зарядное устройство, лазерные очки, инструкция

INSTRUMAX 3D RED

Линейный лазерный уровень

Артикул IM0118



INSTRUMAX 3D RED – лазерный уровень с тремя взаимно перпендикулярными плоскостями. Лазерная линия замкнута (360°). Позволяет выполнить абсолютно любую разметку при проведении строительных или ремонтных работ снаружи и внутри помещений. Выравнивание прибора автоматическое. В режиме наклона можно устанавливать прибор под любым углом.

Технические характеристики	
Диапазон работы*, без /с приемником, м	10/50
Точность, мм/м	±0,3
Проекция лазера	3 линии (360°)
Пыле/влагозащита	IP 54
Питание	4xAA / 1,5В

Комплектация: прибор, сумка-чехол, поворотное основание, батареи, зарядное устройство, лазерные очки, инструкция

SNIPER 30

Лазерный дальномер

Артикул IM0115



Лазерная рулетка INSTRUMAX SNIPER 30 компактная, простая и удобная модель для домашнего мастера с дальностью измерений до 30 метров с точностью ±2,0 мм. Все измерения производятся при помощи трех кнопок. Первая — измерение, она же включение и переход в непрерывный режим измерения (трекинг), вторая - отмена и выключение. Третья - вычисление площади и измерение по Пифагору.

Технические характеристики	
Диапазон работы, м	0.05 до 30
Точность, мм	±2
Класс лазера/длина волны, нм/мощность, мВт	2/635/<1
Пыле/влагозащита	IP 54
Питание	2xAAA /1,5В

Комплектация: лазерный дальномер, батарея, инструкция

GREENLINER 4V

Линейный лазерный уровень

Артикул IM0121



Instrumax GREENLINER 4V— это точный лазерный уровень с зеленым лазерным лучом предназначенный для работ внутри помещений и на улице. GREENLINER 4V строит 4 вертикальные линии (4V), 1 горизонтальную (H), точку отвеса (D). Лазерный уровень может работать от зарядного устройства.

Технические характеристики	
Диапазон работы*, без /с приемником, м	30/70
Точность, мм/м	±0,2
Проекция лазера	5 линий, 1 точка
Пыле/влагозащита	IP 54
Питание	Li-Ion battery 3,7В или 3xAA / 1,5В

SNIPER 50 PLUS

Лазерный дальномер

Артикул IM0116



Лазерная рулетка INSTRUMAX SNIPER 50 Plus простая и удобная модель для частного мастера-отделочника и домашнего мастера с дальностью измерений до 50 метров с точностью ±1,5 мм. INSTRUMAX SNIPER 50 PLUS дает пользователю все возможности «профессиональных» моделей: многострочный дисплей, вычисление площади, объема, функция сканирования (трекинг), измерение минимума-максимума, высоту здания или длину объекта который не возможно измерить по прямой.

Технические характеристики	
Диапазон работы, м	0.05 до 50
Точность, мм	±1,5
Класс лазера/длина волны, нм/мощность, мВт	2/635/<1
Пыле/влагозащита	IP 54
Питание	2xAAA /1,5В

Комплектация: лазерный дальномер, батарея, инструкция

SNIPER 80 PLUS

Лазерный дальномер

Артикул IM0129



Лазерная рулетка INSTRUMAX SNIPER 80 Plus простая и удобная модель для частного мастера-отделочника и домашнего мастера с дальностью измерений до 80 метров с точностью $\pm 1,5$ мм. INSTRUMAX SNIPER 80 PLUS дает пользователю все возможности «профессиональных» моделей: многострочный дисплей, вычисление площади, объема, функция сканирования (трекинг), измерение минимума-максимума, высоту здания или длину объекта который не возможно измерить по прямой. SNIPER 80 Plus способен передавать данные измерений удобно и быстро с помощью беспроводного канала связи BT.

Технические характеристики	
Диапазон работы, м	0.05 до 80
Точность, мм	$\pm 1,5$
Класс лазера/длина волны, нм/мощность, мВт	2/635/<1
Пыле/влагозащита	IP 54
Питание	2xAAA /1,5В

Комплектация: лазерный дальномер, батарея, инструкция

PIRO-330

Пирометр

Артикул IM0124



Пирометры PIRO-330 - компактные низкотемпературные инфракрасные пирометры пистолетного типа, максимально удобны в применении. Простое измерение - одним нажатием на курок. Пирометр PIRO-330 обеспечивает бесконтактное измерение температур в диапазоне от -50°C до $+330^{\circ}\text{C}$. Точность измерения температур $\pm 2^{\circ}\text{C}$.

Технические характеристики	
Диапазон измерений, $^{\circ}\text{C}$	$-50...+330$
Оптическое разрешение, D:S	12:1
Точность	$\pm 4^{\circ}\text{C}$ при $t \leq 0^{\circ}\text{C}$ $\pm 2^{\circ}\text{C}$ при $0^{\circ}\text{C} < t \leq 330^{\circ}\text{C}$
Коэффициент теплового излучения	0,95
Спектральный диапазон, мкм	8...14

Комплектация: пирометр, батарея 9V, инструкция

СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ В РОССИИ

Москва

ул. 1-й Дорожный проезд, д.6, с.2
тел. 88001004170

Санкт-Петербург

ул. Молдагуловой, д.5А, пом. 9Н
тел. +7 (812) 309-54-07

Воронеж

ул. Текстильщиков д. 2д
тел. +7 (473) 2-619-635

Белгород

ул. Студенческая д.28, ООО "Спектр - сервис"
тел. +7(4722) 41-73-75

Краснодар

ул. Таманская, д.131
тел. +7 (861) 239-66-69

Астрахань

ул.3-я Зеленгинская 56А
тел. +7 (8512) 45-00-66; +7 (905) 360-29-50; +7 (908) 610-29-35

Казань

ул.Роторная, д.27В, подъезд 1, оф.1
тел. +7 (843) 211-33-52; 293-05-54

Самара

ул. Заводское шоссе 14 к5
тел. +7 (846) 342-52-61

Волгоград

ул. Рионская, 3, СЦ "Планета -Сервис"
тел. +7 (844) 236-64-26

Ростов-на-Дону

улица 2-я Линия 12/11
тел. +7 (863) 251-28-04; +7 (908) 181-25-20;
+7 (904) 341-51-79; +7 (909) 432-61-10

Новороссийск

ул. Ленина (село Цемдолина), д. 206
тел. +7 (8617) 606-958

Екатеринбург

ул. Цвиллинга д.4
тел. +7 (343) 384-87-13

Красноярск

ул.Спандаряна, д.7,1-й этаж здания ОАО
"Медтехника", СЦ "Электроальянс"
тел. +7 (391) 293-54-33, +7 (953) 593-40-33

Челябинск

ул.Дзержинского,91 "Сервиц-центр
"Аврора" (вход со стороны ул.Гагарина).
тел. +7 (951) 793-42-86; +7 (351) 777-82-48

Иркутск

"САВА", ул. О. Кошевого, 65
тел. +7 (3952) 48-66-52

Новосибирск

ул. Восход, 1а, офис 208, СЦ "Восход"
тел. +7 (383) 287-19-47; +7 (383) 347-22-47;
+7 (383) 281-98-81

Барнаул

ул.Аносова, 3Б, 2 этаж, офис 10
тел.+7 (3852) 390-597; +7 (913) 028-90-99

Приобретайте продукцию ADA Instruments, Instrumax исключительно у официальных дилеров. Только у них Вы сможете получить компетентную консультацию, квалифицированный сервис и качественное во всех отношениях обслуживание. Подробную информацию о гарантии Вы можете получить у официальных дилеров. Официальных дилеров Вы найдете на сайте adainstruments.ru
Горячая линия: **8 800 100 41 70** (все звонки по России бесплатно)